

ХЕВЕРТ® ПУЛЬМО

Регистрационный номер

ЛСР-005783/10

Торговое название препарата

ХЕВЕРТ® ПУЛЬМО

Лекарственная форма

таблетки для рассасывания гомеопатические

Состав

1 таблетка содержит

Действующие вещества:

Drosera (Росьянка) D3	100 мг
-----------------------	--------

Grindelia robusta (Гринделия мощная) D4	10 мг
---	-------

Kalium iodatum (Калия йодид) D3	20 мг
---------------------------------	-------

Naphthalinum (Нафталин) D6	20 мг
----------------------------	-------

Spongia (Губка греческая) D4	20 мг
------------------------------	-------

Sticta (Стикта или Лобария легочная) D3	20 мг
---	-------

Teucrium scorodonia (Дубровник чесночный) D3	20 мг
--	-------

Verbascum (Коровяк густоцветковый) D1	20 мг
---------------------------------------	-------

Yerba santa (Эриодиктион калифорнийский) D1	20 мг
---	-------

Вспомогательные вещества:

магния стеарат 1 мг, крахмал кукурузный 7,5 мг, лактоза моногидрат.

Описание

Таблетки круглой формы, двояковыпуклые, желтовато-серого цвета с гравировкой **B** с обеих сторон.

Фармакогруппа

гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Фармакологическое действие препарата обусловлено активными компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

В составе комплексной терапии для уменьшения симптомов при воспалительных процессах верхних и нижних дыхательных путей, а также для симптоматического лечения кашля при остром и хроническом бронхите, тонзиллите, фарингите, трахеите, ларингите, рините, синусите.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; заболевания щитовидной железы; наследственная непереносимость галактозы, генетический дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; детский возраст до 12 лет (эффективность и безопасность применения не установлена).

Применение при беременности и лактации

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы

Положить таблетку под язык и держать до полного растворения. Принимать препарат следует за 20-30 минут до или после приема пищи.

При острой стадии заболевания: взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таблетке каждые 30 минут - 1 час (но не более 6 таблеток в день) в течение 7 дней. Увеличение курса терапии при необходимости - по рекомендации врача.

При хроническом течении заболевания - по 1 таблетке 1-3 раза в день. Продолжительность курса лечения по назначению врача.

Побочное действие

Возможны (крайне редко) аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу.**

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Приём гомеопатических препаратов может временно усугубить заболевание (первоначальное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае отсутствия улучшения при остром течении заболевания по истечении 3 дней препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Не влияет.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 10 таблеток в блистер из пленки ПВХ и алюминиевой фольги. По 4 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта врача.

Производитель

Хеверт Арцнайmittel ГмБХ & Ко. КГ, Ин дер Вайхервизе 1, 55569 Нуссбаум, Германия.

Организация, принимающая претензии:

ООО «Феу-Дагаз Компани», 115477, Москва, Кантемировская ул, д. 58, тел/факс: (499) 940 10 93